

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Zastupitelstvo městyse Nehvizdy vydává na základě ustanovení § 16 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 19 zákona 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen zákon) a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád) provozovaného městysem Nehvizdy.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště v městyse Nehvizdy na pozemcích pč. 474/2, 474/3 a 474/4 v k.ú. Nehvizdy.
2. Pohřebiště provozuje v souladu s § 18 odst. 2 zákona Městys Nehvizdy.

Článek 2 Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

duben – září 8-20 hod
říjen – březen 8-18 hod

Článek 3 Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště (viz článek 2 řádu).
3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

6. Pojízdne a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidla jen v provozní době, a to pouze se souhlasem správce. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravu a údržbu vozidel.
7. Přístup na pohřebišť nebo do jeho části může správce pohřebišť z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace apod.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
10. Z hygienických důvodů není v areálu pohřebišť dovoleno pít vodu z vodovodních výpusť a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebišť a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa a důsledně třídit. K tomuto účelu slouží nádoby umístěné před pohřebišťem.
12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebišť, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné jen se souhlasem správce pohřebišť. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
14. Na pohřebišti je dovoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebišť.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebišť poskytuje zejména následující služby:

- a) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- b) správu a údržbu pohřebišť včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebišť
- c) správu a údržbu objektů na pohřebišti
- d) zajišťování likvidace odpadu

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:
 - a) Předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9
 - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze na nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k nájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

1. Hrobové zařízení na hrobovém místě zřídit v souladu s provozním řádem platným pro shora označené veřejné pohřebiště.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení na něm umístěném v rozsahu a způsobem upraveným platným a účinným provozním řádem shora označeného veřejného pohřebiště a plnit další povinnosti nájemce hrobového místa takovým provozním řádem upravené.
3. V případě přidatného uložení lidských pozůstatků k pronajatému hrobovému místu uzavřít novou smlouvu nebo dodatek k této nájemní smlouvě.
4. Oznámit pronajímateli změnu svého bydliště nebo jiné skutečnosti důležité pro plnění z uzavřené nájemní smlouvy, zvláště pak překážky bránící řádnému užívání najatého hrobového místa, a to neprodleně od okamžiku, kdy takový změna nastane.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:
 - celodubové nebo z jiných druhů tvrdých dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
 - kovové s nepropustným dnem
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 10 let (stanoveno geologickým průzkumem fi G- servis Praha spol. s r.o. z listopadu 2002).

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm
 - b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 - c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
 - d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max. 260 cm)
 - b) stěny musí být budovány z porézních materiálů (např. cihel), pokud bude použit litý beton, musí být z hrobky vyvedena difúzní zátka
 - c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30cm, v případě užití litého betonu 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů
 - d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina); v případě, bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40x40x a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží
 - e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané podezdívky
 - f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
 - g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let
 - h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví)
 - i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
 - j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku se spárami vytmelenými trvalými tmely

- k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m²
 - l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě
3. Správce pohřebiště může v souladu se zřízením hrobky stanovit:
- a) dobu výstavby hrobky
 - b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
 - c) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - d) podmínky používání komunikací pohřebiště
 - e) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - f) povinnost dozoru při výstavbě
 - g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
- a) druh používaných pro pohřbení v hrobce
 - b) způsoby a cyklus revizí hrobky
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
- a) respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 - b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - d) zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Sankce

Porušení povinností stanovených tímto opatřením bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů – podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 11
Zrušovací ustanovení

Toto opatření ruší dosavadní Pohřební řád obce Nehvizdy ze dne 11.7.2002 schválený zastupitelstvem obce Nehvizdy.

Článek 12
Účinnost

Toto opatření bylo schváleno zastupitelstvem dne 26.3.2015 usnesením č. 8/5/2015 a nabývá účinnosti patnáctým dnem od jeho vyvěšení.

Vladimír Nekolný, v.r.

.....
starosta

Josef Kolář, v.r.

.....
místostarosta

Vyvěšeno: 30.3.2015

Sejmuto: 14.4.2015